



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 06 2021 року

№ 12.2-18-1/ 11683

Об'єкт експертизи: Суміші будівельні сухі модифіковані торговельних марок DETEK та DTmix
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні
сухі модифіковані. Загальні технічні умови"
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 23.64

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх і зовнішніх робіт при
будівництві, ремонті або реконструкції житлових, громадських та промислових будівель і споруд

Країна-виробник ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», 90300, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів,
вул. Промислова, буд. 1, офіс 1
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ГОЛДЕНБАУ», Україна, 90300, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м.
Виноградів, вул. Промислова, буд. 1, офіс 1, Код за ЄДРПОУ 44117811
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК: пил піска кварцевого – 1,0 мг/м³; пил цементу – 6,0 мг/м³; формальдегіду – 0,5 мг/м³; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003 мг/м³; пил цементу – 0,02 мг/м³. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97«Норми радіаційної безпеки України», ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого

зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Суміші будівельні сухі модифіковані торговельних марок DETEK та DTmix

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044)526-55-32, факс (044)526-50-06

Протокол експертизи

№ 2687 від 05.04. 2021 р.

В.о. голови комісії

(№ протоколу, дата його затвердження)



Н.В.Гадяцька

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

71114

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора з
науково-освітньої роботи ДУ «ІМП
імені Ю.І. Кундієва НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО

**ВИСНОВОК**

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "15" 04 2025 року

№ 2025/04/1942

Назва об'єкта експертизи: Суміші будівельні сухі торговельної марки "GOLDENBAU HIGH QUALITY BUILDING MATERIALS" згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

Код за ДКПП: 23.64

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для внутрішніх і зовнішніх робіт при будівництві, ремонті або реконструкції житлових, громадських та промислових будівель і споруд; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна походження, виробник: ТОВ "ГОЛДЕНБАУ", Україна, 90300, Закарпатська область, Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Партизанська, буд. 62, код за ЄДРПОУ 44117811

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ "ГОЛДЕНБАУ", Україна, 90300, Закарпатська область, Берегівський р-н, м. Виноградів, вул. Партизанська, буд. 62, код за ЄДРПОУ 44117811

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За параметрами токсикометрії у гострих дослідках (LD_{50} для щурів, перорально більше 2000 мг/кг) матеріали відповідають 3 класу небезпечності (помірно небезпечні речовини) згідно з “Державні медико-санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони”, затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.24 №1192, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24 липня 2024 року за № 1107/42452. Чинять подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей та верхні дихальні шляхи. Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; метанолу – 0,5 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 “Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги”, затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 №1139, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 “Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація”. Під час виробничих процесів контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом цементу (ГДК – 6 мг/м³, а, 4 клас небезпечності, “Ф”), піску кварцового (ГДК – 1 мг/м³, а, 3 клас небезпечності, “Ф”) згідно з “Державні медико-санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони”, затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.24 №1192, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24 липня 2024 року за № 1107/42452. Ефективна питома активність природних радіонуклідів $A_{\text{еф}}$ – не більше 370 Бк/кг відповідно до “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97)

За результатами експертизи: Суміші будівельні сухі торговельної марки “GOLDENBAU HIGH QUALITY BUILDING MATERIALS” згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 “Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Костянтин КОЗЛОВ
(ініціали та прізвище)

**Додаток до Висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на
відповідність санітарному законодавству**

від "25" 04 2025 року

№ 2025/04/1942

Перелік продукції

Суміші будівельні сухі торговельної марки "GOLDENBAU HIGH QUALITY BUILDING MATERIALS" за ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови":

- клей для плитки з підвищеною адгезією «STANDARD PLUS»;
- клей для плитки еластичний «PRO-FLEX»;
- клей для плитки високо еластичний «PRO-ELAST»;
- суміш для вирівнювання та ремонту підлоги, «СТЯЖКА»;
- суміш самовирівнююча для влаштування підлог, «НАЛИВНА ПІДЛОГА»;
- клей для кріплення теплоізоляційних плит «TERM-FIX»;
- клей для армування теплоізоляційних плит «TERM-ARM»;
- клей для утеплення фасадів «TERM-UNI»;
- штукатурка цементна «ШТ-Ц»;
- штукатурка цементно-вапняна «ШТ-ЦВ»;
- суміш кладочна «FOR BLOCKS»;
- суміш для мурування «FOR BRICKS».

Відповідальний виконавець


(підпис)

Костянтин КОЗЛОВ
(ініціали та прізвище)

